



- Prírodný, pružný drevovláknitý izolačný materiál
- Jednoduchá manipulácia a zabudovanie do konštrukcie, nemrví sa
- Veľmi paropriepustný materiál
- Veľmi dobrá tepelná izolácia spolu s tepelnou akumuláciou celoročne zlepšuje tepelnú stabilitu v interiéri
- Tupý spoj na zraz

Hrúbky a formáty

Hrúbka [mm]	Hmotnosť [kg/m ²]	Rozmer dosky [cm]	Krycí rozmer [cm]	Počet dosiek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnosť pal. [kg]
40	2,40	57,5 x 122	57,5 x 122	112	78,57	206
50	3,00	57,5 x 122	57,5 x 122	90	63,14	206
60	3,60	57,5 x 122	57,5 x 122	72	50,51	199
80	4,80	57,5 x 122	57,5 x 122	56	39,28	206
100	6,00	57,5 x 122	57,5 x 122	40	28,06	185
120	7,20	57,5 x 122	57,5 x 122	32	20,45	179
140	8,40	57,5 x 122	57,5 x 122	32	22,45	206
160	9,60	57,5 x 122	57,5 x 122	28	16,94	199
180	10,80	57,5 x 122	57,5 x 122	24	16,94	199
200	12,00	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	185
220	13,20	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	202
240	14,40	57,5 x 122	57,5 x 122	16	11,22	179



Technické údaje

Objemová hmotnosť
 Súčiniteľ tepelnej vodivosti (EN 13171)
 Merná tepelná kapacita
 Faktor difúzneho odporu
 Trieda horľavosti (EN 13501-1)
 Napätie v tlaku pri stlačení 10%
 Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
 Modul pružnosti
 Identifikačný kód podľa EN 13171

ρ kg/m³ 60
 λ_D W/(m.K) 0,036
 c J/(kg.K) 2100
 μ 2
 E
 σ kPa -
 kPa -
 E N/mm² -

WF-EN13171-T3-TR1-AFr5

Použitie



Kód použitia (DIN 4108-10)

Kód Európskeho katalógu odpadov (EWC)

030105; 170201; 170604

Popis výrobku

Rohož PAVAFLEX PLUS je pružný viacúčelový drevovláknitý izolačný materiál. Vynikajúce difúzne, tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti ju uprednostňujú k využívaniu hlavne v difúzne otvorených konštrukciách. Má široké uplatnenie v strešných a obvodových plášťoch a stropoch ako výplňová izolácia. Zdraviu neškodná rohož sa ľahko reže s využitím jednoduchých rezacích nástrojov. PAVAFLEX sa nemrví, preto sa ľahko, rýchlo a presne vkladá do vymedzeného priestoru. Malý formát umožňuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priestoroch interiéru. Vždy chrániť pred dažďom, len pre vnútorné použitie.

Skladovanie

Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Rohože používajte len v suchom stave. Nie je povolené skladovať viac paliet na sebe.