

Cenník pre rok 2020

POUŽITIE: **OBVODOVÝ PLÁŠŤ - dosky POD OMIETKU**

| hrúbka /mm/ | rozmer dosky /mm/ | profil spoja | *krycia plocha dosky /m ² / | *krycia plocha na palete /m ² / | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² bez DPH | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² s DPH |
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|

PAVATHERM-COMBI

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 55.82 | 9.95 | 11.94 |
| 60 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 35.88 | 12.51 | 15.01 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 16.41 | 19.70 |

ISOLAIR

240 kg/m³, λ = 0,047 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|
| 22 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 81.84 | 8.31 | 9.97 |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|

200 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 35 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 55.80 | 9.39 | 11.26 |
| 40 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 52.08 | 10.20 | 12.24 |
| 52 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 37.20 | 12.83 | 15.39 |
| 60 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 33.48 | 14.87 | 17.84 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 20.77 | 24.93 |

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 21.93 | 19.49 | 23.39 |
| 120 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 17.94 | 22.56 | 27.07 |
| 140** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 15.95 | 27.23 | 32.67 |
| 160** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 13.96 | 31.53 | 37.84 |

PAVAWALL GF

195 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 44.84 | 12.11 | 14.53 |
| 60 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 28.83 | 15.49 | 18.59 |

130 kg/m³, λ = 0,040 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 80 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 22.42 | 16.16 | 19.39 |
| 100 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 17.62 | 18.41 | 22.10 |
| 120** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 14.41 | 21.95 | 26.34 |
| 140** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 12.81 | 26.72 | 32.06 |
| 160** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 11.21 | 33.44 | 40.13 |

Pozn. : Dosky Pavatherm Combi hr. 40mm vyžadujú vzdialenosť podpier 400-500mm.

PD = spoj pero drážka

* Krycia plocha je čistá plocha jednotlivých dosiek po spojení bez plochy pera.

T = tupý spoj

Fakturovaná plocha je celá plocha dosky s perom.

** Odber len na celé palety.

Cenník pre rok 2020

POUŽITIE: OBVODOVÝ PLÁŠŤ - dosky POD PREVETRÁVANÚ FASÁDU

| hrúbka /mm/ | rozmer dosky /mm/ | profil spoja | *krycia plocha dosky /m ² / | *krycia plocha na palete /m ² / | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² bez DPH | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² s DPH |
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|

PAVATHERM-COMBI

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 55.82 | 9.95 | 11.94 |
| 60 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 35.88 | 12.51 | 15.01 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 16.41 | 19.70 |

ISOLAIR

240 kg/m³, λ = 0,047 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|
| 22 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 81.84 | 8.31 | 9.97 |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|

200 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 35 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 55.80 | 9.39 | 11.26 |
| 40 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 52.08 | 10.20 | 12.24 |
| 52 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 37.20 | 12.83 | 15.39 |
| 60 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 33.48 | 14.87 | 17.84 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 20.77 | 24.93 |

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 21.93 | 19.49 | 23.39 |
| 120 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 17.94 | 22.56 | 27.07 |
| 140** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 15.95 | 27.23 | 32.67 |
| 160** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 13.96 | 31.53 | 37.84 |

PAVAWALL GF

195 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 44.84 | 12.11 | 14.53 |
| 60 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 28.83 | 15.49 | 18.59 |

130 kg/m³, λ = 0,040 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 80 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 22.42 | 16.16 | 19.39 |
| 100 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 17.62 | 18.41 | 22.10 |
| 120** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 14.41 | 21.95 | 26.34 |
| 140** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 12.81 | 26.72 | 32.06 |
| 160** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 11.21 | 33.44 | 40.13 |

Pozn. : Dosky Pavawall GF 80-160 mm je možné použiť len s protiveternou fasádnou fóliou.

PD = spoj pero drážka

* Krycia plocha je čistá plocha jednotlivých dosiek po spojení bez plochy pera.

T = tupý spoj

Fakturovaná plocha je celá plocha dosky s perom.

** Odber len na celé palety.

Cenník pre rok 2020

POUŽITIE: STREŠNÝ PLÁŠŤ - dosky NAD KROKVV

| hrúbka /mm/ | rozmer dosky /mm/ | profil spoja | *krycia plocha dosky /m ² / | *krycia plocha na palete /m ² / | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² bez DPH | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² s DPH |
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|

PAVATHERM-COMBI

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 60 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 35.88 | 12.51 | 15.01 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 16.41 | 19.70 |

PAVATHERM - len na pohľadové krokvy

110 kg/m³, λ = 0,038 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 73.92 | 8.83 | 10.59 |
| 60 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 47.52 | 9.59 | 11.50 |
| 80 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 36.96 | 11.89 | 14.27 |
| 100 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 29.04 | 15.08 | 18.10 |
| 120 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 23.76 | 17.49 | 20.99 |
| 140** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 20.31 | 22.77 | 27.33 |
| 160** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 17.77 | 23.95 | 28.74 |
| 180** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 15.23 | 29.53 | 35.44 |
| 200** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 12.69 | 33.80 | 40.56 |
| 220** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 12.69 | 37.49 | 44.99 |
| 240** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 10.16 | 44.72 | 53.66 |

ISOLAIR

240 kg/m³, λ = 0,047 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|
| 22 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 81.84 | 8.31 | 9.97 |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|

200 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 35 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 55.80 | 9.39 | 11.26 |
| 40 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 52.08 | 10.20 | 12.24 |
| 52 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 37.20 | 12.83 | 15.39 |
| 60 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 33.48 | 14.87 | 17.84 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 20.77 | 24.93 |

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 21.93 | 19.49 | 23.39 |
| 120 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 17.94 | 22.56 | 27.07 |
| 140** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 15.95 | 27.23 | 32.67 |
| 160** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 13.96 | 31.53 | 37.84 |

* Krycia plocha je čistá plocha jednotlivých dosiek po spojení bez plochy pera.

Fakturovaná plocha je celá plocha dosky s perom.

** Odber len na celé palety.

PD = spoj pero drážka

T = tupý spoj

PO = predsadený okraj

Cenník pre rok 2020

POUŽITIE: STREŠNÝ PLÁŠŤ - dosky POD KROKVVY

| hrúbka /mm/ | rozmer dosky /mm/ | profil spoja | *krycia plocha dosky /m ² / | *krycia plocha na palete /m ² / | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² bez DPH | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² s DPH |
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|

PAVATHERM-COMBI

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 55.82 | 9.95 | 11.94 |
| 60 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 35.88 | 12.51 | 15.01 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 16.41 | 19.70 |

ISOLAIR

240 kg/m³, λ = 0,047 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|
| 22 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 81.84 | 8.31 | 9.97 |
|----|------------|----|-------|-------|------|------|

200 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 35 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 55.80 | 9.39 | 11.26 |
| 40 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 52.08 | 10.20 | 12.24 |
| 52 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 37.20 | 12.83 | 15.39 |
| 60 | 770 x 2500 | PD | 1.860 | 33.48 | 14.87 | 17.84 |
| 80 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 27.91 | 20.77 | 24.93 |

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 21.93 | 19.49 | 23.39 |
| 120 | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 17.94 | 22.56 | 27.07 |
| 140** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 15.95 | 27.23 | 32.67 |
| 160** | 580 x 1800 | PD | 0.997 | 13.96 | 31.53 | 37.84 |

PAVAWALL GF

195 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 44.84 | 12.11 | 14.53 |
| 60 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 28.83 | 15.49 | 18.59 |

130 kg/m³, λ = 0,040 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 80 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 22.42 | 16.16 | 19.39 |
| 100 | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 17.62 | 18.41 | 22.10 |
| 120** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 14.41 | 21.95 | 26.34 |
| 140** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 12.81 | 26.72 | 32.06 |
| 160** | 580 x 1450 | PD | 0.801 | 11.21 | 33.44 | 40.13 |

* Krycia plocha je čistá plocha jednotlivých dosiek po spojení bez plochy pera.

PD = spoj pero drážka

Fakturovaná plocha je celá plocha dosky s perom.

T = tupý spoj

** Odber len na celé palety.

Cenník pre rok 2020

POUŽITIE: **PODLAHOVÉ DOSKY**

| hrúbka /mm/ | rozmer dosky /mm/ | profil spoja | *krycia plocha dosky /m ² / | *krycia plocha na palete /m ² / | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² bez DPH | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² s DPH |
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|

PAVANATUR

230 kg/m³, λ = 0,050 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-------|--------|------|------|
| 8 | 1200 x 2500 | T | 3.000 | 414.00 | 2.16 | 2.59 |
| 10 | 1200 x 2500 | T | 3.000 | 342.00 | 2.36 | 2.83 |
| 12 | 1200 x 2500 | T | 3.000 | 285.00 | 2.72 | 3.26 |
| 16 | 1200 x 2500 | T | 3.000 | 210.00 | 3.39 | 4.06 |
| 19 | 1200 x 2500 | T | 3.000 | 180.00 | 3.89 | 4.67 |

PAVABOARD

195 kg/m³, λ = 0,044 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|----|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 73.92 | 9.33 | 11.20 |
| 60 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 47.52 | 13.03 | 15.63 |

PAVATHERM-PROFIL

145 kg/m³, λ = 0,041 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|------------------------|------------|----|-------|----------|-------|-------|
| 40 | 580 x 1100 | PD | 0.605 | 67.74 | 14.92 | 17.90 |
| 60 | 580 x 1100 | PD | 0.605 | 43.55 | 17.59 | 21.10 |
| Systémová lišta | | PD | | 1ks (2m) | 5.64 | 6.77 |

POUŽITIE: **VÝPLŇOVÁ IZOLÁCIA TUHÁ**

| hrúbka /mm/ | rozmer dosky /mm/ | profil spoja | *krycia plocha dosky /m ² / | *krycia plocha na palete /m ² / | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² bez DPH | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² s DPH |
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|
|----------------|----------------------|--------------|--|--|---|---|

PAVATHERM

110 kg/m³, λ = 0,038 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 73.92 | 8.83 | 10.59 |
| 60 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 47.52 | 9.59 | 11.50 |
| 80 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 36.96 | 11.89 | 14.27 |
| 100 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 29.04 | 15.08 | 18.10 |
| 120 | 600 x 1100 | T | 0.660 | 23.76 | 17.49 | 20.99 |
| 140** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 20.31 | 22.77 | 27.33 |
| 160** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 17.77 | 23.95 | 28.74 |
| 180** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 15.23 | 29.53 | 35.44 |
| 200** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 12.69 | 33.80 | 40.56 |
| 220** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 12.69 | 37.49 | 44.99 |
| 240** | 600 x 1100 | PO | 0.635 | 10.16 | 44.72 | 53.66 |

* Krycia plocha je čistá plocha jednotlivých dosiek po spojení bez plochy pera.

Fakturovaná plocha je celá plocha dosky s perom.

** Odber len na celé palety.

PD = spoj pero drážka

T = tupý spoj

PO = predsadený okraj

Cenník pre rok 2020

POUŽITIE:

VÝPLŇOVÁ IZOLÁCIA MÄKKÁ

| hrúbka /mm/ | rozmer dosky /mm/ | profil spoja | krycia plocha dosky /m ² / | krycia plocha na palete /m ² / | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² bez DPH | ZÁKLADNÁ CENA EUR/m ² s DPH |
|----------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|
|----------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|

PAVAFLEX-PLUS

55 kg/m³, λ = 0,036 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 40** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 78.60 | 4.11 | 4.93 |
| 50** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 63.10 | 5.17 | 6.21 |
| 60** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 50.50 | 6.16 | 7.39 |
| 80** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 39.30 | 8.11 | 9.73 |
| 100** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 28.10 | 10.11 | 12.13 |
| 120** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 22.40 | 12.31 | 14.77 |
| 140** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 22.40 | 14.31 | 17.17 |
| 160** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 19.60 | 16.36 | 19.63 |
| 180** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 16.80 | 18.41 | 22.10 |
| 200** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 14.00 | 20.56 | 24.67 |
| 220** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 14.00 | 22.47 | 26.96 |
| 240** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 11.20 | 24.56 | 29.47 |

PAVAFLEX

50 kg/m³, λ = 0,038 [W/(m.K)]

| | | | | | | |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 575 x 1220 | T | 0.702 | 84.20 | 3.75 | 4.50 |
| 50 | 575 x 1220 | T | 0.702 | 63.10 | 4.67 | 5.60 |
| 60 | 575 x 1220 | T | 0.702 | 56.10 | 5.59 | 6.70 |
| 80 | 575 x 1220 | T | 0.702 | 42.10 | 9.17 | 11.01 |
| 100 | 575 x 1220 | T | 0.702 | 33.70 | 11.08 | 13.30 |
| 120** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 28.10 | 12.87 | 15.44 |
| 140** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 22.40 | 13.33 | 16.00 |
| 160 | 575 x 1220 | T | 0.702 | 21.00 | 14.67 | 17.60 |
| 180** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 16.80 | 16.56 | 19.87 |
| 200** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 16.80 | 18.72 | 22.46 |
| 220** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 14.00 | 20.11 | 24.13 |
| 240** | 575 x 1220 | T | 0.702 | 14.00 | 22.25 | 26.70 |

** Odber len na celé palety.

T = tupý spoj

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

- ⊠ CENY MATERIÁLOV SÚ UVEDENÉ BEZ CENY DOPRAVY, KTORÁ SA URČUJE NA KAŽDÚ ZÁKAZKU INDIVIDUÁLNE.
- ⊠ NA PRODUKTY POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY INDIVIDUÁLNE, PODĽA MNOŽSTVA ODOBERANÉHO MATERIÁLU A VZDIALENOSTI STAVBY.
- ⊠ DOSTUPNOSŤ OD 1 DŇA DO MAXIMÁLNE 3-ch PRACOVNÝCH TÝŽDŇOV, OD POTVRDENIA OBJEDNÁVKY, V ZÁVISLOSTI OD SKLADOVÝCH ZÁSOB.
- ⊠ PRE VIAC INFORMÁCIÍ VOLAJTE +421 911 123 240